



MEGA BERLIN

GC44D2J / 03.08.13

Spuk unterm Riesenrad

MEGA BERLIN



Geocaching Swiss Army Knife für Einsteiger




2013-08-03

RNKBerlin / Robin

mit Unterstützung von:
anny73, BaldurMorgan, Eastpak1984,
Karsten & Co, Spazierenmitziel

MEGA BERLIN

Die erste Begegnung mit GSAK



MEGA BERLIN

Abkürzungen und Jargon

Abkürzung/Jargon	Bedeutung
API	Programmierschnittstelle für den Direktzugriff auf Groundspeak
GPX	GPS Exchange Format (GPX) ist ein Datenformat zur Speicherung von Geodaten (GPS-Daten)
GPSr	GPS Receiver – Euer Garmin/Magellan/...
GS / GC	Groundspeak / geocaching.com
Owner	Cache-Eigentümer
PQ	Pocket Query: ZIP-Datei mit ausgewählten Caches von Groundspeak
Spoiler	Verräterisches Bild mit Hinweisen auf das Final

Ohne Englischkenntnisse wird es
spätestens bei den Makros schwierig.

MEGA BERLIN

Was solltet Ihr nach dem heutigen Workshop kennen/können?

- Datenbanken einrichten
 - PQ laden / Ignore-Listen
- Wegpunkte in GSAK verwalten
 - Sortieren und filtern
 - Wegpunkte modifizieren
 - Korrigierte Koordinaten eingeben
 - Unterwegpunkte nutzen
 - Notizfelder nutzen
- Schnittstellen zu anderen Programmen / Geräten bedienen können (*.gpx, *.html (incl. Bilder & Spoiler), Garmin u.a.)
- Makros auswählen und installieren
- Eine eigene Fundstatistik erstellen

Nicht verzweifeln! GSAK ist eine Profisoftware, bei der sich alles konfigurieren lässt – aber nur ein Teil ist nötig.

1. Installation und Basiskonfiguration – einfach mal anfangen!


2. Vom Cache zur Datenbank – Einrichtung einer Datenbank und grundlegende Funktionen der Cacheverwaltung
3. Sortieren, Filtern, Suchen – von der Datenbank zur Tourenplanung
4. Vom Computer aufs GPSr – eingebaute Lösungen und externe Makros
5. Vom GPSr zurück in die Datenbank – Funde verwalten und loggen

GSAK FÜR EINSTEIGER

MEGA BERLIN

Installation

1. GSAK von <http://GSAK.net/> herunterladen und installieren.
2. GSAK fragt nach der Owner-ID
→ Member-ID auf GC-Webseite
<http://www.geocaching.com/account/default.aspx>
3. ggf. Kurzanleitung herunterladen
(http://GSAK.net/GSAK101_German.doc)
4. Aktualisierung über „Extras → Neue Version...“ oder Ctrl+A → Erweitert → Versionsprüfung
5. GSAK ist *nicht* kostenpflichtig, hat aber einen sogenannten Nag-Screen.



Your Profile	
Username:	spaz
Member ID:	5712
Full Name:*	Olive

Sehr viel mehr Spaß (und eine bessere Datengrundlage) hat man mit einer GC-Premiummitgliedschaft, damit kann man nämlich „Pocket Queries“ (PQ) erzeugen.

1. Installation und Basiskonfiguration – einfach mal anfangen!
2. Vom Cache zur Datenbank –
Einrichtung einer Datenbank und grundlegende
Funktionen der Cacheverwaltung
3. Sortieren, Filtern, Suchen – von der Datenbank zur Tourenplanung
4. Vom Computer aufs GPSr – eingebaute Lösungen und externe Makros
5. Vom GPSr zurück in die Datenbank – Funde verwalten und loggen

GSAK FÜR EINSTEIGER

Datenbanken organisieren



- GSAK organisiert die Caches in „Datenbanken“.
- Es kann sinnvoll sein, Datenbanken thematisch oder regional zu gliedern.
Ein Praxisbeispiel:
 - Temp: eine temporäre Datenbank, z.B. für das Mega hier
 - Homezone: alle Caches in meiner näheren Umgebung
 - Found: die von uns gefundenen Caches
 - Placed: die von uns gelegten Caches
 - Dodo: Caches, die wir machen müssen, bevor sie aussterben 😊

MEGA BERLIN

Datenbank einrichten

- PQ mit Caches für diese Datenbank laden [Datei → Öffnen; Strg+O]
 - „Normale“ PQ für offene Caches
 - „My Finds“-PQ für gefundene Caches
 - „Meine Caches“-PQ
 - Zip-Datei muss nicht entpackt werden
 - GSAK merkt sich den Dateinamen pro Datenbank
- „Nullpunkt“ definieren:
 - [Datenbank → Eigenschaften]
(Bei Bedarf: Weitere unter [Tools – Options – Locations] hinzufügen)
 - Wahlweise auch [Waypoint – Set as Centerpoint]



Diese Parameter sagen, dass
GSAK Landkreis und Bundesland
einfügen soll

Datenbank aktualisieren

- Regelmäßige PQs
- Download von einzelnen GPX-Dateien
- Achtung: GSAK kann archivierte Caches nicht automatisch erkennen! Suche also nach nicht aktualisierten Caches und lösche diese.

Click icon to download:


 LOC Waypoint File (*.loc)  GPS eXchange File (*.gpx)

[Read about waypoint downloads](#) 

Anmerkung: GSAK ist eine Datenbankanwendung, es muss also nicht gespeichert werden.

**GSAK erzeugt automatisch Sicherungskopien.
Für den Fall, dass man einmal falsch geklickt hat.
[Datei → Wiederherstellen]**

Für Premium-Mitglieder: Aktualisieren direkt per API




MEGA BERLIN


Datenbank sichern

Speichern auf dem heimischen Rechner ist die einfachste Variante.
Es geht aber auch in der Cloud.

Backup in GSAK




Sicherungskopie auf Google Drive



1. Installation und Basiskonfiguration – einfach mal anfangen!
2. Vom Cache zur Datenbank – Einrichtung einer Datenbank und grundlegende Funktionen der Cacheverwaltung
- 3. Sortieren, Filtern, Suchen –
von der Datenbank zur Tourenplanung**
4. Vom Computer aufs GPSr – eingebaute Lösungen und externe Makros
5. Vom GPSr zurück in die Datenbank – Funde verwalten und loggen

GSAK FÜR EINSTEIGER

Caches – Anzeige




1 Codesuche 2 Namenssuche

Code	Wegpunktname	Km	S...	T...	mdCp	Rtg	Behälter	Owner-Name	Landkreis	Letzter Fund	Hints (click here to encrypt)	Platziert	Letzte GPX
GC2WY4P	Großstadbiotop - Der Fennsee	3,23	3,0	1,5	6,75	E	Nicht g...	Logan Silver	Charlottenburg-Wilmersdorf	23.07.2013	ratyfvu irefvba ba erdhfg	25.05.2011	26.07.2013
GC22C9V	Murellenschlucht	4,54	2,0	3,0	9,0	NW	Nicht g...	Team sissifalke	Charlottenburg-Wilmersdorf	21.07.2013		12.01.2010	26.07.2013
GC26TA7	Bäketal (Earthcache)	10,43	1,5	1,5	3,375	S	Nicht g...	lfraniipop	Potsdam-Mittelmark	25.07.2013	1. Internet	14.04.2010	26.07.2013
GC35J2C	Alter See in Falkensee	12,49	1,5	1,5	3,375	NW	Nicht g...	k-zuse	Havelland	16.07.2013	Es ist an keiner Stelle not...	08.10.2011	26.07.2013
GC1PNJ	Heiligenseer Baumberge	13,16	1,0	2,0	3,0	N	Nicht g...	sw-ddf	Reinickendorf	10.07.2013		07.04.2009	26.07.2013
GC23D2J	Bellevue in Pankow	13,56	1,5	1,5	3,375	NE	Nicht g...	invitus	Pankow	23.07.2013		28.01.2010	26.07.2013
GC2H35M	Der Bamim im Tegeler Fließtal	16,70	2,0	2,0	6,0	NE	Nicht g...	sukosun&piratebride	Reinickendorf	23.07.2013	Bitte die Antworten an mu...	23.10.2010	26.07.2013
GC1TEXZ	Toteis-See / kettle hole "Fauler See"	17,09	1,5	1,5	3,375	NE	Nicht g...	&coAG	Pankow	23.07.2013		08.06.2009	26.07.2013
GC287GK	Findlinge in Potsdam	17,60	2,0	1,0	3,0	SW	Nicht g...	Okeanos	Potsdam	07.07.2013		15.05.2010	26.07.2013
GC1TVC9	„Großer Stein“ von Buchholz	19,06	1,5	2,0	4,5	NE	Nicht g...	Mr.Pete	Pankow	20.07.2013		17.06.2009	26.07.2013
GC27TBJ	Torfbusch (Earthcache)	19,43	2,0	2,0	6,0	SE	Nicht g...	lfraniipop	Dahme-Spreewald	24.07.2013	1. Internet	01.05.2010	26.07.2013
GC24GZ1	Saamunder Endmoränenbogen (Gro...	19,98	1,5	2,0	4,5	SW	Nicht g...	Okeanos	Potsdam-Mittelmark	15.06.2013		15.03.2010	26.07.2013

Alle Spalten können auf- oder absteigend sortiert werden.

1. Suche nach *Wegpunkt* → Codesuche
2. Suche nach *Name* → Namenssuche

Caches – Filtern / Suchen



- [Suchen – Filter; Strg+F]
 - Distanz
 - Daten
 - Attribute
 - Status
 - ...
- ... und dann gibt es noch **Schnellfilter** und **mfilter**, ein SQLite „Where“-Statement für den aktuellen Filter:
Difficulty=4 or Terrain=4

Unterwegspunkte / Child Waypoints

1
 Datei Suchen User-Flags Ansicht Zentrum Wegpunkt Datenbank GPS Makro Extras Geocaching.com-Zugriff Hilfe

2
 Spalte 1 sperren Codesuche Namensuche Splitscreen-Format Gespeicherten Filter auswählen Datenbank Orte Ansichten Mfilter (Where)

Code	Warnung	Sperrung	Icon	GCV...	lg	Wegpunktname	Km	S...	T...	Rtg	Behälter	Owner-Name	Landkreis	Letzter Fund	Hints (click here to encrypt)	Platziert	Letzte C
GC2F2V0				55	0,0	Hochmut kommt vor dem Fall! (PART VI)	0,22	2,0	4,5	N	Klein/S...	Nahost	Saalfeld-Rudolstadt	01.05.2013		12.09.2010	04.05.2
GC1GV2E				165	0,0	Oertelsbruch	0,32	1,0	3,5	NW	Klein/S...	Schraddel	Saalfeld-Rudolstadt	28.04.2013	von oben reingreifen	01.10.2008	04.05.2
GC3Q1HY				4	0,0	Röttersdorfer "Seegang"	2,79	2,5	3,0	S	Regular	Röttersdorfer SBuS	Saalfeld-Rudolstadt	03.05.2013	St. 1: in ein Meter HöheSt. 3: unte...	07.07.2012	04.05.2
GC2F7A7				362	0,0	"RADAR" antwortet nicht mehr (LP...	2,85	3,5	3,5	S	Regular	OKW	Saalfeld-Rudolstadt	30.04.2013	Stage 3: gibt es 2 malStage 5: gi...	17.09.2010	04.05.2
GC3FCQM				7	0,0	Hint: hagre Fgrvara	2,43	2,0	3,0	NW	Regular	leinad-red	Saalfeld-Rudolstadt	01.04.2013		04.04.2012	04.05.2
GC3P4A5				23	0,0	Seilakrobatik im Blaubeerparadies	2,39	4,0	5,0	SW	Mikro	Hint'nHunt	Saalfeld-Rudolstadt	13.01.2013	Stage 1: Birke, untenStage 2: Stel...	23.06.2012	04.05.2
GC1N3HE				25	0,0	Was für ein Turm!? "Altvatertum"	3,72	2,0	2,5	S	Klein/S...	leinad-red	Saalfeld-Rudolstadt	20.04.2013	nebo hcan uahcs	26.02.2009	04.05.2


Auswahl: Mfilter (Where) 14 angezeigt (von 39) 35,9% = 0 Zentrum = Der Hausmeister vom Oertelsbruch Anzahl: 0 14 0

Zusätzliche Wegpunkte (8)

Code	Name	Typ	Links	Kommentare	Datum	Koordinaten	Distanz
PK3FCQM	GC3FCQM Parking	Parking Area	Google Maps		03.04.2012	N 50° 29.610 E 11° 27.530	0,97 km SE
S13FCQM	GC3FCQM Stage 1	Question to Answer	Google Maps	Anzahl der Fenster = A	03.04.2012	N 50° 29.878 E 11° 26.822	0,00 km N
S23FCQM	GC3FCQM Stage 2	Question to Answer	Google Maps	Zahl in Klammer = B	03.04.2012	N 50° 30.029 E 11° 26.545	0,43 km NW
S33FCQM	GC3FCQM Stage 3	Question to Answer	Google Maps	Erste ROTE Zahl = C	03.04.2012	N 50° 29.835 E 11° 27.077	0,31 km E
S43FCQM	GC3FCQM Stage 4	Question to Answer	Google Maps	Zahl an der Birke = D	03.04.2012	N 50° 29.966 E 11° 26.621	0,29 km NW
W13FCQM	Wegpunkt 1	Reference Point	Google Maps	Links halten	03.04.2012	N 50° 29.813 E 11° 27.064	0,31 km SE
W23FCQM	Wegpunkt 2	Reference Point	Google Maps	Rechts auf Kolonnenweg abbiegen	03.04.2012	N 50° 29.901 E 11° 26.541	0,33 km W
W33FCQM	Wegpunkt 3	Reference Point	Google Maps	Weg auf die Halde. Achtung nach ca. 180 Metern rechts den Pfad folgen	03.04.2012	N 50° 29.845 E 11° 27.044	0,27 km E

Hier als Beispiel eine Anzeige im Splitscreen
(Anzeige → Splitscreen oder F2).

Umgang mit Mysteries



- Das „Notes“-Symbol ist gut geeignet, um sich Gedanken zu Mysteries zu notieren.
- Gelöste Caches können mit korrigierten Koordinaten versehen werden (Rechtsklick).
- Vorteile:
 - Kann im GPS als „Cache“ angezeigt werden.
 - Beim Update des Caches durch GPX, PQ oder API werden die korrigierten Koordinaten nicht überschrieben.


MEGA BERLIN

Papierloses Cachen

- [Datenbank → Bilder herunterladen] lädt alle Bilder der Listings auf der GC-Seite herunter
 - Dauert beim ersten Mal ein wenig...
- SpoilerSync ([Makro](#) + [Tool](#)) lädt zusätzlich Spoiler-Bilder herunter

Achtung: Groundspeak verbietet das automatische Einsammeln von Daten. Wählt deshalb für „Delay between Requests“ mindestens einige Sekunden, sonst kann Euer Konto gesperrt werden!

Caches direkt aus GSAK ziehen



So ist es möglich, an einem Tag 16.000 Caches herunterzuladen
oder zu aktualisieren: 6000 Full + 10000 Light

Fast vergessen - cachen gehen 😊

1. Wegpunkte filtern
2. Zur Planung *.gpx-Datei erzeugen
[Datei – Exportieren – gpx; Strg - G]
3. Wegpunkte ans Gerät übertragen [GPS – Wegpunkte senden]
 1. Hier kann man noch ganz viel einstellen – aber das kommt dann in Teil 2 ;-)
 2. Für die Übertragung an Smartphones kann der Weg über eine gpx-Datei sinnvoll sein (s.o.)
4. Offline-HTML-Seiten erstellen und auf mobiles Gerät überspielen [Datei – Exportieren – html; Strg – H]

Für diese Schritte lohnt es sich, Tastaturkürzel zu lernen oder Menüleistenbuttons einzurichten!

MEGA BERLIN

1. Installation und Basiskonfiguration – einfach mal anfangen!
2. Vom Cache zur Datenbank – Einrichtung einer Datenbank und grundlegende Funktionen der Cacheverwaltung
3. Sortieren, Filtern, Suchen – von der Datenbank zur Tourenplanung
4. Vom Computer aufs GPSr –
eingebaute Lösungen und externe Makros
5. Vom GPSr zurück in die Datenbank – Funde verwalten und loggen

GSAK FÜR EINSTEIGER

GSAK: Wegpunkte senden

Wegpunkte an GPSr senden (Geocaches = 1215, Wegpunkte = 0)

Sendeoptionen für GPSMAP 62 Standardwerte

Zusätzliche Unterwegpunkte einschließen
 Ja Und NUR Unterwegpunkte (keine Eltern)
Einschließen...
 Alle Nur mit Flag Nur ohne Flag

Maximal zu sendende Geocaches
(Leer lassen sendet alle)

Anzahl zu sendende Logs

Dateiname

GPS vor dem Senden löschen


Wegpunkttyp
 Geocaches Wegpunkte

Zusatzinformationen ins erste Log schreiben

Einstellungen

Für große Kinder: GarminExport

GarminExport.gsk




- Oregon, Colorado, Dakota, GPSMap 62/78
- Custom User Export Macros
- Export-Filter (z.B. „keine Boote“)
- Attribute POIs (Extras auf dem GPSr)
- Gefundene und gelegte Caches (auch unsichtbar) aus ihren eigenen Datenbanken

MEGA BERLIN

1. Installation und Basiskonfiguration – einfach mal anfangen!
2. Vom Cache zur Datenbank – Einrichtung einer Datenbank und grundlegende Funktionen der Cacheverwaltung
3. Sortieren, Filtern, Suchen – von der Datenbank zur Tourenplanung
4. Vom Computer aufs GPSr – eingebaute Lösungen und externe Makros
5. Vom GPSr zurück in die Datenbank –
Funde verwalten und loggen

GSAK FÜR EINSTEIGER

Nach dem Cachen – loggen!



- Option 1: Nichts tun und jede Woche „MyFinds“-PQ laden.
- Option 2:
 - Rechtsklick (RK) auf Wegpunkt
 - ggf. Funddatum korrigieren [RK – Edit]
 - WP in Fund-DB kopieren oder verschieben [Datenbank – Wegpunkte kopieren/verschieben]
 - Statistik erstellen
- Option 3: Field Notes vom Gerät importieren
- Option 4: den nächsten Workshop besuchen... 😊

MEGA BERLIN



Haben wir noch Zeit?

MAKROS

Warum Makros?

- Makros erweitern die Funktionalität von GSAK beträchtlich.
- Eine umfangreiche Liste gibt es unter <http://GSAK.net/board/MacroIndex.php>
- Zur Statistikerstellung: FindStatGen3

FindStatGen3

3.8.03

lignumaqua


2010-01-25

Find Statistics Generator (3.8)

- Makros werden automatisch installiert wenn sie auf der Webseite angeklickt werden.
- Manuelle Installation über [Makro].

Schneller Zugriff auf Makros

- Icon erstellen
 - [Makro – Button-Konfiguration]
 - [RK auf Buttonleiste – Makro-Button-Konfiguration]



MEGA BERLIN

Beliebte Makros:

<http://gsak.net/board/MacroIndex.php>

- [BadgeGen](#)
- [FindStatGen3](#)
- [GenUploadStats](#)
→ Statistik gleich hochladen
- [Colorize](#)
- [FizzyChallenge33](#) / [Grid81](#)
→ Was fehlt für die 81er-Matrix?
- [GCVoteGrabber](#)
- [GoogleEarth](#)
→ Aktuellen Filter in GE anzeigen
- [GoogleEarthCircle](#)
→ 161m-Radius-Anzeige
- [SpoilerSync](#)

Code	#	FBM	lg	Wegpunktname	Mein F...	S...	T...	mdCp	Km	Rtg	Letzt
GC2H3H4	0			Willkommen in PM light	14.07.2013	1.5	1.5	2.25	52.84	W	14.0
GC35V6H	0			Am Wasseturm	14.07.2013	2.0	2.0	4.0	62.29	W	14.0
GC36W1X	1			D's M - Nachbarcache	14.07.2013	1.5	5.0	7.5	52.69	W	14.0
GC3V6YW	72			abgewickelt	14.07.2013	4.0	4.0	32.0	60.39	W	14.0
GC43M0R	1			"Will-der Waldgest"	14.07.2013	1.0	1.5	1.5	52.41	W	14.0
GC45CJ6	5			Art-Attack Fohrde "Die Feu...	14.07.2013	1.5	1.5	2.25	53.78	W	14.0
GCYY9T	118			Chiehaus	08.07.2013	2.0	1.0	2.0	248.32	NW	14.0
GC36TDO	0			Diendorf's 1. Nano	29.06.2013	1.0	1.5	1.5	363.11	SW	30.0
GC3Q9WD	82			"Dekodiergerät 51/80"	23.06.2013	4.0	4.0	32.0	46.16	N	24.0
GC3TQVH	11			"Dekodiergerät 51/80" - Bo...	23.06.2013	3.0	3.0	18.0	45.88	N	24.0
GC2NMKJ	56			A13-Pendler Bonus	17.06.2013	1.5	1.5	4.5	75.61	SE	14.0
GC1UWHD	36			Da muß du Hoffen!!!	16.06.2013	1.5	5.0	7.5	35.02	SE	17.0
GC28V6K	13			Bonus Luftwaffen-Flug...	16.06.2013	3.0	3.5	21.0	60.35	SE	16.0
GC2PEHU	24			Das Geheimnis vom G...	16.06.2013	3.0	3.0	18.0	41.76	SE	27.0
GC3WC6A	35			Bonus Hangar	16.06.2013	3.5	3.5	24.5	59.49	SE	16.0
GC3WJFH	1			Cäschen in der Grube	16.06.2013	2.0	2.0	8.0	59.37	SE	16.0
GC481U1	0			Tropical Island	16.06.2013	1.5	1.5	2.25	59.15	SE	16.0
GC1Q3GZ	27			Fla-Raketeneinheit...	15.06.2013	3.5	4.5	31.5	42.57	N	13.0
GC1RNEZ	0			Versteck am See	15.06.2013	1.5	2.0	3.0	40.01	N	13.0

		Matrix 2								
		Terrain								
71/81		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
D i f f i c u l t y	1	85/16	80/10	21/1	2/0	4/1	1/0	1/0	2/0	2/0
	1.5	70/5	223/29	60/9	25/2	11/1	2/0	3/0	3/0	6/2
	2	41/5	125/15	66/12	20/4	30/2	4/4	1/0	2/1	12/1
	2.5	12/1	34/4	21/2	11/1	8/3	10/0	2/2	1/0	4/0
	3	4/0	16/4	19/4	8/1	17/2	13/1	2/2	4/0	4/0
3.5	3/0	11/2	5/2	2/0	4/1	9/0	4/0	4/0	3/0	
4	2/0	6/1	4/1	2/1	6/0	5/0	15/2	4/0	4/0	
4.5	1/0	1/0	2/0	1/0	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0	
5	2/0	2/0	2/0	1/0	2/0	1/0	2/0	1/0	5/0	

Makros | | BadgeGen

1 C:\Users\localadm\AppData\Roaming\gsak\macros\BadgeGenBETA.gsk

BadgeGen

by ky.m.guy

NEW VERSION AVAILABLE!
Click banner to go to download page

Found Database:
Placed Database: Perform Refresh
Username:
Home Coordinates: Override

Display ...
All badges and up.
 Date/Time Trackables Size
 Type Placed Other
 D/T Location Belt

Trackables
Travel Bugs moved/discovered:
Geocoins moved/discovered:

Special Case Badges
 Use this to help identify candidates for the Scuba, Night-Owl and Ten Year! Badges.

Layout
Size: %
 Sort Badges based on level
 Diamond at top Bronze at top
 Place each level on a new line
Light Colour: Dark Colour:
 Separate flag badges from the rest

Other Options
 Run another macro after badges are done
Macro File:
 Suppress preview and "Complete"
 Automatically add badges to FindSt
Settings Group: Section:


Autorun next time (with delay)

V3.2.30 BET


BadgeGen Achievement Badges

FLAG BADGES

Makros || Google Maps V3



Zoom



MEGA BERLIN

Makros | | FindStatGen

- [Macro – Run – FindStatGen33]
- Beim ersten Mal: Klick auf „Options“
- Später: Nur noch laufen lassen
(Bzw. GenUploadStats nutzen)

Makros | FindStatGen – Optionen

Find Statistics HTML Export Options

'Find' Statistics HTML Export

Found caches Database: RNKFound User Geocaching Name: RNKBerlin

Placed caches Database: RNKPlaced
Include Own Finds in Placed? Sorts?

Milestone separation: 50
Use current sort order for milestones? Types?
FTF separation: 1
Override Maximum Month: 0

'Home' Location name: Home
Style color: Smooth
Rounded Style:
Language: English

Exclude Locationless?
Show Cumulative Finds Chart?
Use Pie Charts?
Use Flag Icons?
Auto-Run macro next time (with delay)
Use Heat Map Shading for charts

Show years in descending order?
Show all years

Shaded bars
Use Flat Shaded bars
Use Heat Map Shaded bars
Use 3D shaded bars?

Shaded bar image source (Select Remote for GC Profile) Local Remote

Select report sections and display order:

Update County (one time only)
Center Output?

Setting Group

Makros | | FindStatGen – Ergebnis

Some Numbers	
Overall Total Finds:	1214 finds in 287 caching days over 956 total days (30,0 %)
Overall Averages:	4,23 finds per caching day, 1,27/day , 8,89/week , 38,65/month
Last 365 Days:	535 finds in 133 caching days over 365 total days (36,4 %)
Last 365 Days Averages:	4,02 finds per caching day, 1,47/day , 10,26/week , 44,62/month
Most consecutive days with finds:	32 , from 17.05.2012 to 17.06.2012
Most consecutive days without a find:	178 , from 22.04.2011 to 16.10.2011
(Current streak):	1 , 14.07.2013
Most finds in a day:	46 on 06.04.2012 ; 31 on 19.08.2012 ; 24 on 17.09.2012
Best weekend caching:	36 finds, on Saturday 18.08.2012 & Sunday 19.08.2012
Best week caching:	74 finds, from Monday 17.09.2012 to Sunday 23.09.2012
Most finds in a calendar month:	192 , in Sep 2012
Most Cache Types in a day:	5 () on 03.06.2012
Most Countries in a day:	2 () on 08.09.2012 <i>Note: includes locationless caches.</i>
Most States in a day:	5 (Brandenburg : Germany, Sachsen-Anhalt : Germany, Niedersachsen : Germany, Nordrhein-Westfalen : Germany, Overijssel : Netherlands) on 08.09.2012 <i>Note: includes locationless caches.</i>
Most Counties in a day:	10 (Potsdam-Mittelmark : Brandenburg, Jerichower Land : Sachsen-Anhalt, Helmstedt : Niedersachsen, Schaumburg : Niedersachsen, Herford : Nordrhein-Westfalen, Bielefeld : Nordrhein-Westfalen, Warendorf : Nordrhein-Westfalen, Hamm : Nordrhein-Westfalen, Dortmund : Nordrhein-Westfalen, Wuppertal : Nordrhein-Westfalen) on 13.04.2012 <i>Note: includes locationless caches.</i>
Fastest 100 finds:	10 days from 09.09.2012 to 18.09.2012
Last 100 finds:	85 days
Fastest 1000 finds:	468 days from 30.10.2011 to 08.02.2013
Last 1000 finds:	533 days
Total cache-to-cache distance:	50444 km, <i>Note: includes locationless caches.</i> 1,26x Earth Circumnavigation, 0,131x Distance to the Moon

MEGA BERLIN

Makros || FindStatGen – Ergebnis

		Date																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Jan	6	9	3	7	3	2	2	19	2	7	2	2	1	4	11	15	22	30	1	34	20	23	13	49	24	11	9	26	21	17	20	415	
Feb	4	1	4	1	6	8	2	4	3	6	133	15	31	473	30	33	41	42	19	45	8	11	11	11	19	12	7	20	3	X	X	1003	
Mar	4	4	17	5	12	14	22	16	14	9	5	17	27	42	8	17	16	13	1	12	13	19	23	7	15	14	14	15	7	18	4	424	
Apr	4	15	15	13	12	6	9	7	17	15	16	6	24	6	26	40	10	1	15	10	3	18	16	14	24	13	16	1	4	24	X	400	
May	33	16	18	8	5	2	1	19	9	1	5	9	17	8	12	6	1	6	8	1	21	5	11	14	17	9	2	6	9	3	8	290	
Jun	7	7	3	8	18	1	1	7	15	15	5	3	18	2	15	6	12	2	4	3	5	1	9	3	1	7	2	1	1	2	X	184	
Jul	2	18	15	13	9	7	6	6	9	15	6	3	2	4	3	10	14	16	9	1	3	2	12	14	6	1	5	12	6	10	30	269	
Aug	27	18	2	2	8	22	3	21	36	9	10	2	14	10	4	3	11	4	10	3	16	6	38	10	11	29	23	6	28	4	3	393	
Sep	15	4	17	2	2	7	3	9	8	2	13	10	13	1	6	2	7	1	15	18	18	34	19	1	17	4	2	3	3	10	X	266	
Oct	4	2	7	2	4	2	1	15	1	2	6	7	1	1	2	2	1	11	9	1	9	6	5	7	3	11	4	16	6	17	21	186	
Nov	22	32	1	4	27	27	15	1	1	1	16	2	1	2	2	4	3	2	7	18	11	9	2	4	7	2	15	5	4	6	X	253	
Dec	1	7	3	5	3	1	1	1	2	1	6	12	20	12	2	2	1	7	5	6	17	9	15	41	38	4	106	2	7	13	14	364	
		129	133	105	70	109	99	66	125	117	82	222	98	168	565	121	140	138	125	102	152	144	142	124	125	182	112	205	112	98	124	100	

		Terrain									
		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
Difficulty	1	677	292	80	20	14	10	5	3	5	1106
	1.5	325	1068	203	57	32	19	7	6	2	1719
	2	215	270	227	76	68	27	10	6	7	906
	2.5	63	92	42	42	19	13	3	4	2	280
	3	44	73	54	26	31	18	7	3	7	263
	3.5	9	26	14	13	3	1	6	3	1	76
	4	11	21	11	5	8	2	2	1	1	62
	4.5	2	2	2	1	1	1	1	2	2	14
5	2	3	4	2	1	1	2	1	5	21	
		1348	1847	637	242	177	92	43	29	32	

US\$30?!? Ohne mich!!!1

<http://www.opencaching.de/okapi/introduction.html> + [OpenCaches By Radius](#)

<http://opencachemanage.sourceforge.net/ocmdesktopedition.html>

<http://www.easygps.com/>

The screenshot shows the 'default.ocm - OCM' desktop application. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Filter, Go, Bookmarks, Cache, Web, GPS, Tools, Help), a search bar, and a list of filters. The main area is a map of Ottawa, Ontario, Canada, with numerous cache icons. A pop-up window for cache GC39V3B: Countess Sadie is displayed, showing details such as 'Hidden on: 12/28/2011', 'Difficulty: 2', 'Terrain: 2', and 'Cache size: Micro'. The bottom status bar indicates 'Showing 3762 of 6161 caches, 0 found, 0 unavailable/archived, 0 placed by me' and 'Centred on Map Point (N 45° 37.901 W 75° 55.452)'.

Ty	Code	km	Title
	GC39V3B	36.02	Countess Sadie
	GC3RP6V	36.02	Bread, milk, eggs...
	GCW21V	36.03	Valpin #22 - Lac Carpentier
	GCA12C	36.08	Through The Looking-Glass
	GC3M1F8	36.08	"Ambulance, for what city?"
	GC1EC3J	36.09	Valpin #117 - Le boutique du bou
	GC12D7Q	36.10	GAG10 - Ben's Secret Reserv
	GC3K5PA	36.10	RP Guiders 3000
	GC1DFNG	36.11	GAG12 - Dingo's crossword
	GC1R4TG	36.11	Un Lazo a la Luna
	GCJR7Y	36.11	Saddle Upt
	GC1ZKGQ	36.12	Christmas Present Cache 2008
	GC1619A	36.12	30K
	GC2KF4N	36.14	Liz and Bob's New Zealand Cac
	GC1PVXP	36.18	Sadie's CITO
	GC3JDYC	36.19	Sadie's A-maze-D
	GC3KB5H	36.21	Tasha cache 2
	GC3XWR2	36.21	Choose wisely and see the ligh
	GC3FZV9	36.21	What happened to all the trees

MEGA BERLIN

**Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit.**



Und jetzt geht raus und sucht Dosen!

Oder stellt noch mehr Fragen...



MEGA BERLIN

GC44D2J / 03.08.13

Spuk unterm Riesenrad

MEGA BERLIN

Anmerkung

- Die ppt-Folien wurden ursprünglich von spazierenmitziel erstellt. Wir stellen sie gerne allen zur Verfügung, die ähnliche Workshops halten wollen.
- Fühlt Euch frei sie zu verändern, zu ergänzen oder zu korrigieren.
- Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn der Ursprung der Folien kurz erwähnt wird und ihr uns eine Kopie Eurer Folien zukommen lassen könntet. In der Summe entsteht so vielleicht irgendwann der ideale Vortrag zum Thema.
- Ihr erreicht uns unter geocaching-gsak@tohserver.com

MEGA BERLIN

Lizenz



Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages in allgemeinverständlicher Sprache.

Haftungsbeschränkung

Sie dürfen:

- das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
- **Keine kommerzielle Nutzung** — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- **Weitergabe unter gleichen Bedingungen** — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

Wobei gilt:

- **Verzichtserklärung** — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- **Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbare Inhalte)** — Soweit das Werk, der Inhalt oder irgendein Teil davon zur Public Domain der jeweiligen Rechtsordnung gehört, wird dieser Status von der Lizenz in keiner Weise berührt.
- **Sonstige Rechte** — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:
 - Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder aufgrund gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als grundsätzliche Doktrin des fair use etabliert);
 - Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
 - Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel für Werbung oder Privatsphärenschutz.

Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf diese Seite einzubinden. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de>